



# 子どもの定期予防接種のお知らせ

R5.4月

法律で定められた予防接種です。必ず受けましょう！

## 一接種医療機関

【町内】鰯ヶ沢病院 ☎72-3111 越前医院 ☎72-5151 あじがさわクリニック ☎72-5200 セツ石内科 ☎72-2879  
【町外】青森県内広域予防接種協力医療機関

※標準的な接種年齢とは…病気になるしやすい時期を考慮して定めているものです。できるだけ、この期間の早い時期に受けましょう。

◎個別接種になりますので、医療機関に電話予約が必要です。

◎接種当日は、母子健康手帳と予防接種予診票をご持参ください。

◎町外の医療機関での接種を希望される方は、事前に役場ほけん福祉課・健康推進班までご連絡ください。

(料金/無料)

種類	対象年齢		接種間隔、回数
ヒブ  ※1回目の接種年齢により接種回数が異なります。	生後2か月～5歳の誕生日前日まで	初回接種開始時期 生後2～7か月になる前日まで	初回3回 標準的には27日（医師が必要と認めたときは20日）～56日の間隔をあけて3回、1歳の誕生日前日までに行う 追加1回 初回終了後7か月以上（標準的には7～13か月）の間隔をあけて行う
		生後7～12か月になる前日まで	初回2回 標準的には27日（医師が必要と認めたときは20日）～56日の間隔をあけて2回、1歳の誕生日前日までに行う 追加1回 初回終了後7か月以上（標準的には7～13か月）の間隔をあけて行う
		生後1～5歳の誕生日前日まで	1回
小児用肺炎球菌  ※1回目の接種年齢により接種回数が異なります。	生後2か月～5歳の誕生日前日まで	初回接種開始時期 生後2～7か月になる前日まで	初回3回 27日以上の間隔をあけて3回、2歳の誕生日前日までに行う 追加1回 初回終了後、60日以上の間隔をあけて1歳以降に行う
		生後7～12か月になる前日まで	初回2回 27日以上の間隔をあけて2回、2歳の誕生日前日までに行う。 追加1回 初回終了後、60日以上の間隔をあけて、1歳以降に行う
		1～2歳の誕生日前日まで	2回 60日以上の間隔をあけて行う
		2～5歳の誕生日前日まで	1回
ロタウイルス	初回接種開始時期	ロタリックス（1価） 生後2か月から出生14週6日まで	2回接種（27日以上の間隔をあける） 出生6週から24週までに2回接種
		ロタテック（5価） 生後2か月から出生14週6日まで	3回接種（27日以上の間隔をあける） 出生6週から32週までに3回接種
B型肝炎	1歳の誕生日の前日まで		3回 27日以上の間隔をあけて2回。3回目は1回目から139日以上の間隔をあけて行う （※標準的な接種年齢は、生後2～9か月になる前日まで）
四種混合 （ジフテリア 百日せき 破傷風 不活化ポリオ）	生後2か月～7歳6か月になる前日まで		初回3回 20日以上（標準的には20～56日）の間隔をあけて3回 （※標準的な接種年齢は、生後2～12か月になる前日まで） 追加1回 1期初回終了後6か月以上（標準的には12～18か月）の間隔をあけて1回
BCG（結核）	1歳の誕生日前日まで		1回（※標準的な接種時期は、生後5～8か月になる前日まで）
麻しん風しん （MR）混合	【1期】1歳～2歳の誕生日前日まで		1回
	【2期】小学校入学前の1年間		1回
水痘	1～3歳の誕生日前日まで		2回 初回終了後3か月以上（標準的には6～12か月）の間隔をあけて行う （※標準的な初回接種時期は、生後12～15か月になる前日まで）
日本脳炎 ★特例について詳しくは裏面をご覧ください	【1期】 生後6か月～7歳6か月になる前日まで		初回2回 6日以上（標準的には6～28日）の間隔をあけて行う。 （※標準的な接種年齢は3～4歳の誕生日前日まで） 追加1回 初回終了後、6か月以上（標準的には1期初回終了後、おおむね1年）の間隔をあける （※標準的な接種年齢は4～5歳の誕生日の前日まで）
	【2期】9歳～13歳の誕生日前日まで		1回（※標準的な接種年齢は9～10歳の誕生日前日まで）
	【特例】 ・平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれの20歳未満の方 ・平成19年4月2日～平成21年10月1日生まれで7歳6か月までに1期が終わらなかった方		
二種混合 （ジフテリア・破傷風）	11歳～13歳の誕生日前日まで		1回 （※標準的な接種年齢は11～12歳の誕生日前日まで）
子宮頸がん （ヒトパピローマウイルス） ★越前医院は実施していません	小学6年生（12歳）～高校1年生（16歳）の女子 （12歳となる年度の初日から16歳となる年度の末日までの間にある女子）		3回接種●サバリックス（2価ワクチン） 1か月の間隔をあけて2回接種後、1回目から6か月の間隔をあけて3回目接種
	【特例】平成9年4月2日～平成19年4月1日生まれの女子 ★詳しくは裏面をご覧ください。		3回接種●ガーダシル（4価ワクチン） 2か月の間隔をあけて2回接種後、1回目から6か月の間隔をあけて3回目を接種
			2回または3回接種●シルガード9（9価ワクチン） 1回目の接種が15歳未満：1回目から6か月の間隔をあけて2回接種 1回目の接種が15歳以上：2か月の間隔をあけて2回接種後、1回目から6か月の間隔をあけて3回目接種

【問い合わせ先】鰯ヶ沢町役場 ほけん福祉課・健康推進班（☎72-2111）