

鯰ヶ沢町水道事業（旧上水道） 大和田配水池系統

[illegible]

鯰ヶ沢町水道事業（旧上水道） 赤石配水池系統

項目NO.	水質基準項目	基準値 (mg/L以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値
1	一般細菌	100以下	0	0	0	0	0									
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003	-	-	-	-	-									
4	水銀及びその化合物	0.0005	-	-	-	-	-									
5	セレン及びその化合物	0.01	-	-	-	-	-									
6	鉛及びその化合物	0.01	-	-	-	-	-									
7	ヒ素及びその化合物	0.01	-	-	-	-	-									
8	六価クロム化合物	0.02	-	-	-	-	-									
9	亜硝酸態窒素	0.04	-	-	-	-	-									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	-	-	<0.001	-	-									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	-	-	-	-									
12	フッ素及びその化合物	0.8	-	-	-	-	-									
13	ホウ素及びその化合物	1.0	-	-	-	-	-									
14	四塩化炭素	0.002	-	-	-	-	-									
15	1,4-ジオキサン	0.05	-	-	-	-	-									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	-	-	-	-									
17	ジクロロメタン	0.02	-	-	-	-	-									
18	テトラクロロエチレン	0.01	-	-	-	-	-									
19	トリクロロエチレン	0.01	-	-	-	-	-									
20	ベンゼン	0.01	-	-	-	-	-									
21	塩素酸	0.6	-	-	0.13	-	-									
22	クロロ酢酸	0.02	-	-	<0.002	-	-									
23	クロロホルム	0.06	-	-	<0.001	-	-									
24	ジクロロ酢酸	0.03	-	-	<0.003	-	-									
25	ジブromoklorometan	0.1	-	-	0.002	-	-									
26	臭素酸	0.01	-	-	<0.001	-	-									
27	総トリハロメタン	0.1	-	-	0.004	-	-									
28	トリクロロ酢酸	0.03	-	-	<0.003	-	-									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	-	-	<0.001	-	-									
30	ブロモホルム	0.09	-	-	0.002	-	-									
31	ホルムアルデヒド	0.08	-	-	<0.008	-	-									
32	亜鉛及びその化合物	1.0	-	-	-	-	-									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	-	-	<0.01	-	-									
34	鉄及びその化合物	0.3	-	-	-	-	-									
35	銅及びその化合物	1.0	-	-	-	-	-									
36	ナトリウム及びその化合物	200	-	-	-	-	-									
37	マンガン及びその化合物	0.05	-	-	-	-	-									
38	塩化物イオン	200	26.4	26.4	25.5	27.5	26.9									
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	-	-	72	-	-									
40	蒸発残留物	500	-	-	180	-	-									
41	陰イオン界面活性剤	0.2	-	-	-	-	-									
42	ジェオスミン	0.00001	-	-	-	-	-									
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	-	-	-	-	-									
44	非イオン界面活性剤	0.02	-	-	-	-	-									
45	フェノール類	0.005	-	-	-	-	-									
46	有機物(TOC)	3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3									
47	PH値	5.8～8.6	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9									
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
51	濁度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

鯨ヶ沢町水道事業（旧鯨ヶ沢地区簡易水道） 長平配水池系統

[illegible]

鯨ヶ沢町水道事業（旧鯨ヶ沢地区簡易水道） 中地区配水池系統

[illegible]

鰺ヶ沢町水道事業（旧鰺ヶ沢地区簡易水道） 鳴沢配水池系統

項目NO.	水質基準項目	基準値 (mg/L以下)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	最大値	最小値
1	一般細菌	100以下	0	0	0	0	0									
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	－	－	－	－									
4	水銀及びその化合物	0.0005	－	－	－	－	－									
5	セレン及びその化合物	0.01	－	－	－	－	－									
6	鉛及びその化合物	0.01	－	－	－	－	－									
7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	－	－	－	－									
8	六価クロム化合物	0.02	－	－	－	－	－									
9	亜硝酸態窒素	0.04	－	－	－	－	－									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	－	－	－	－									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	－	－	－	－									
12	フッ素及びその化合物	0.8	－	－	－	－	－									
13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	－	－	－	－									
14	四塩化炭素	0.002	－	－	－	－	－									
15	1,4-ジオキサン	0.05	－	－	－	－	－									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	－	－	－	－									
17	ジクロロメタン	0.02	－	－	－	－	－									
18	テトラクロロエチレン	0.01	－	－	－	－	－									
19	トリクロロエチレン	0.01	－	－	－	－	－									
20	ベンゼン	0.01	－	－	－	－	－									
21	塩素酸	0.6	－	－	－	－	－									
22	クロロ酢酸	0.02	－	－	－	－	－									
23	クロロホルム	0.06	－	－	－	－	－									
24	ジクロロ酢酸	0.03	－	－	－	－	－									
25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	－	－	－	－									
26	臭素酸	0.01	－	－	－	－	－									
27	総トリハロメタン	0.1	－	－	－	－	－									
28	トリクロロ酢酸	0.03	－	－	－	－	－									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	－	－	－	－									
30	ブロモホルム	0.09	－	－	－	－	－									
31	ホルムアルデヒド	0.08	－	－	－	－	－									
32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	－	－	－	－									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	－	－	－	－	－									
34	鉄及びその化合物	0.3	－	－	－	－	－									
35	銅及びその化合物	1.0	－	－	－	－	－									
36	ナトリウム及びその化合物	200	－	－	－	－	－									
37	マンガン及びその化合物	0.05	－	－	－	－	－									
38	塩化物イオン	200	16.3	16.7	16.9	16.9	16.7									
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	－	－	－	－	－									
40	蒸発残留物	500	－	－	－	－	－									
41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	－	－	－	－									
42	ジェオスミン	0.00001	－	－	－	－	－									
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	－	－	－	－									
44	非イオン界面活性剤	0.02	－	－	－	－	－									
45	フェノール類	0.005	－	－	－	－	－									
46	有機物(TOC)	3	0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3									
47	PH値	5.8～8.6	7.5	7.4	7.3	7.5	7.4									
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
51	濁度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

鰺ヶ沢町水道事業（旧鰺ヶ沢地区簡易水道） 山田野配水池系統

[illegible]

鯨ヶ沢町水道事業（旧芦荻地区簡易水道） 芦荻配水池系統

[illegible]

鯨ヶ沢町水道事業（旧芦荻地区簡易水道） 松代配水池系統

項目NO.	水質基準項目	基準値 (mg/L以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値
1	一般細菌	100以下	0	0	0	0	0									
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003	-	-	-	-	-									
4	水銀及びその化合物	0.0005	-	-	-	-	-									
5	セレン及びその化合物	0.01	-	-	-	-	-									
6	鉛及びその化合物	0.01	-	-	-	-	-									
7	ヒ素及びその化合物	0.01	-	-	-	-	-									
8	六価クロム化合物	0.02	-	-	-	-	-									
9	亜硝酸態窒素	0.04	-	-	-	-	-									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	-	-	<0.001	-	-									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	-	-	-	-									
12	フッ素及びその化合物	0.8	-	-	-	-	-									
13	ホウ素及びその化合物	1.0	-	-	-	-	-									
14	四塩化炭素	0.002	-	-	-	-	-									
15	1,4-ジオキサン	0.05	-	-	-	-	-									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	-	-	-	-									
17	ジクロロメタン	0.02	-	-	-	-	-									
18	テトラクロロエチレン	0.01	-	-	-	-	-									
19	トリクロロエチレン	0.01	-	-	-	-	-									
20	ベンゼン	0.01	-	-	-	-	-									
21	塩素酸	0.6	-	-	<0.06	-	-									
22	クロロ酢酸	0.02	-	-	<0.002	-	-									
23	クロロホルム	0.06	-	-	0.002	-	-									
24	ジクロロ酢酸	0.03	-	-	<0.003	-	-									
25	ジブromokクロロメタン	0.1	-	-	0.002	-	-									
26	臭素酸	0.01	-	-	<0.001	-	-									
27	総トリハロメタン	0.1	-	-	0.006	-	-									
28	トリクロロ酢酸	0.03	-	-	<0.003	-	-									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	-	-	0.002	-	-									
30	ブロモホルム	0.09	-	-	<0.001	-	-									
31	ホルムアルデヒド	0.08	-	-	<0.008	-	-									
32	亜鉛及びその化合物	1.0	-	-	-	-	-									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	-	-	-	-	-									
34	鉄及びその化合物	0.3	-	-	<0.03	-	-									
35	銅及びその化合物	1.0	-	-	-	-	-									
36	ナトリウム及びその化合物	200	-	-	-	-	-									
37	マンガン及びその化合物	0.05	-	-	-	-	-									
38	塩化物イオン	200	13.1	8.5	10.2	12.5	11.7									
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	-	-	56	-	-									
40	蒸発残留物	500	-	-	157	-	-									
41	陰イオン界面活性剤	0.2	-	-	-	-	-									
42	ジェオスミン	0.00001	-	-	-	-	-									
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	-	-	-	-	-									
44	非イオン界面活性剤	0.02	-	-	-	-	-									
45	フェノール類	0.005	-	-	-	-	-									
46	有機物(TOC)	3	0.8	0.5	0.6	0.6	1.3									
47	PH値	5.8～8.6	7.1	7.0	6.8	7.1	7.2									
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	2.7									
51	濁度	2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

鯰ヶ沢町水道事業（旧種里地区簡易水道）

項目NO.	水質基準項目	基準値 (mg/L以下)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	最大値	最小値
1	一般細菌	100以下	0	0	0	0	0									
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003	-	-	-	-	-									
4	水銀及びその化合物	0.0005	-	-	-	-	-									
5	セレン及びその化合物	0.01	-	-	-	-	-									
6	鉛及びその化合物	0.01	-	-	-	-	-									
7	ヒ素及びその化合物	0.01	-	-	-	-	-									
8	六価クロム化合物	0.02	-	-	-	-	-									
9	亜硝酸態窒素	0.04	-	-	-	-	-									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	-	-	<0.001	-	-									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	-	-	-	-									
12	フッ素及びその化合物	0.8	-	-	-	-	-									
13	ホウ素及びその化合物	1.0	-	-	-	-	-									
14	四塩化炭素	0.002	-	-	-	-	-									
15	1,4-ジオキサン	0.05	-	-	-	-	-									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	-	-	-	-									
17	ジクロロメタン	0.02	-	-	-	-	-									
18	テトラクロロエチレン	0.01	-	-	-	-	-									
19	トリクロロエチレン	0.01	-	-	-	-	-									
20	ベンゼン	0.01	-	-	-	-	-									
21	塩素酸	0.6	-	-	0.14	-	-									
22	クロロ酢酸	0.02	-	-	<0.002	-	-									
23	クロロホルム	0.06	-	-	<0.001	-	-									
24	ジクロロ酢酸	0.03	-	-	<0.003	-	-									
25	ジブロモクロロメタン	0.1	-	-	<0.001	-	-									
26	臭素酸	0.01	-	-	<0.001	-	-									
27	総トリハロメタン	0.1	-	-	<0.001	-	-									
28	トリクロロ酢酸	0.03	-	-	<0.003	-	-									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	-	-	<0.001	-	-									
30	ブロモホルム	0.09	-	-	<0.001	-	-									
31	ホルムアルデヒド	0.08	-	-	<0.008	-	-									
32	亜鉛及びその化合物	1.0	-	-	-	-	-									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	-	-	0.06	-	-									
34	鉄及びその化合物	0.3	-	-	-	-	-									
35	銅及びその化合物	1.0	-	-	-	-	-									
36	ナトリウム及びその化合物	200	-	-	-	-	-									
37	マンガン及びその化合物	0.05	-	-	-	-	-									
38	塩化物イオン	200	14.6	15.2	13.6	13.2	11.2									
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	-	-	38	-	-									
40	蒸発残留物	500	-	-	113	-	-									
41	陰イオン界面活性剤	0.2	-	-	-	-	-									
42	ジェオスミン	0.00001	-	-	-	-	-									
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	-	-	-	-	-									
44	非イオン界面活性剤	0.02	-	-	-	-	-									
45	フェノール類	0.005	-	-	-	-	-									
46	有機物(TOC)	3	0.4	<0.3	0.4	0.3	0.3									
47	PH値	5.8～8.6	6.4	6.4	6.2	6.3	6.3									
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
51	濁度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

令和7年度 水質検査結果
館前小規模水道

項目NO.	水質基準項目	基準値 (mg/L以下)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	最大値	最小値
1	一般細菌	100以下	－	0	－	0	－									
2	大腸菌	不検出	－	不検出	－	不検出	－									
3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	－	－	－	－									
4	水銀及びその化合物	0.0005	－	－	－	－	－									
5	セレン及びその化合物	0.01	－	－	－	－	－									
6	鉛及びその化合物	0.01	－	－	－	－	－									
7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	－	－	－	－									
8	六価クロム化合物	0.02	－	－	－	－	－									
9	亜硝酸態窒素	0.04	－	<0.004	－	<0.004	－									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	－	－	－	－									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	<0.05	－	<0.05	－									
12	フッ素及びその化合物	0.8	－	－	－	－	－									
13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	－	－	－	－									
14	四塩化炭素	0.002	－	－	－	－	－									
15	1,4-ジオキサン	0.05	－	－	－	－	－									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	－	－	－	－									
17	ジクロロメタン	0.02	－	－	－	－	－									
18	テトラクロロエチレン	0.01	－	－	－	－	－									
19	トリクロロエチレン	0.01	－	－	－	－	－									
20	ベンゼン	0.01	－	－	－	－	－									
21	塩素酸	0.6	－	－	－	－	－									
22	クロロ酢酸	0.02	－	－	－	－	－									
23	クロロホルム	0.06	－	－	－	－	－									
24	ジクロロ酢酸	0.03	－	－	－	－	－									
25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	－	－	－	－									
26	臭素酸	0.01	－	－	－	－	－									
27	総トリハロメタン	0.1	－	－	－	－	－									
28	トリクロロ酢酸	0.03	－	－	－	－	－									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	－	－	－	－									
30	ブロモホルム	0.09	－	－	－	－	－									
31	ホルムアルデヒド	0.08	－	－	－	－	－									
32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	－	－	－	－									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	－	0.13	－	0.11	－									
34	鉄及びその化合物	0.3	－	－	－	－	－									
35	銅及びその化合物	1.0	－	－	－	－	－									
36	ナトリウム及びその化合物	200	－	－	－	－	－									
37	マンガン及びその化合物	0.05	－	－	－	－	－									
38	塩化物イオン	200	－	110.6	－	115.6	－									
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	－	－	－	－	－									
40	蒸発残留物	500	－	－	－	－	－									
41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	－	－	－	－									
42	ジェオスミン	0.00001	－	－	－	－	－									
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	－	－	－	－									
44	非イオン界面活性剤	0.02	－	－	－	－	－									
45	フェノール類	0.005	－	－	－	－	－									
46	有機物(TOC)	3	－	0.7	－	0.7	－									
47	PH値	5.8～8.6	－	6.9	－	6.9	－									
48	味	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－									
49	臭気	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－									
50	色度	5	－	<0.5	－	<0.5	－									
51	濁度	2	－	<0.1	－	<0.1	－									